



S.A.CAL S.p.A.
AEROPORTO CIVILE
INTERNAZIONALE
88040 Lamezia Terme (CZ)

D.U.V.R.I.

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA e
INDICAZIONE DEI RELATIVI ONERI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO**

per affidamento dei lavori in contratto d'appalto, contratto d'opera o di somministrazione
all'interno dell'azienda

di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81

OGGETTO APPALTO

**PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
AEROPORTUALE**

PREMESSA

In ottemperanza dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 devono essere predisposte misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ogni volta che sono affidati lavori ad imprese o a lavoratori autonomi (contratto di appalto¹, contratto d'opera², contratto di somministrazione³ escluse le attività normate dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 "Cantieri temporanei o mobili") all'interno dell'azienda.

Poiché i lavori possono essere di tipologia ed entità molto variabile, è necessario definire, di volta in volta, per le singole attività oggetto di contratto, specifici atti per il coordinamento.

In tal senso è fondamentale il ruolo del Committente per la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione specifiche atte ad eliminare, ovvero ridurre i rischi dovuti alle interferenze posti in essere dai lavori affidati.

L'articolo 26 al comma 3 così recita: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze". Il presente Documento Unico di Valutazione del rischio è stato redatto in ottemperanza al suddetto decreto (attuazione dell'art. 1 della Legge 3 Agosto 2007 n. 123) per promuovere la **cooperazione ed il coordinamento** previsto al comma 2 dell'articolo 26 e cioè:

- cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, incidenti sulle attività lavorative oggetto di appalti;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori del committente e quelli dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti;
- per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;
- per eliminare i rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto stipulato tra le parti in forma scritta.

In questo documento, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento di cui al comma 2 del citato art. 26, viene riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra **l'attività del committente e le attività dell'impresa appaltatrice** e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi, con la determinazione dei relativi costi.

¹ art. 1655 e 1656 c.c.- Contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese. Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.

² art. 2222 c.c. - Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d'opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.

³ art. 1559 c.c.- Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi – rif. art. 1677 c.c.).

INTRODUZIONE

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. Il DUVRI è redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso non sono riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

A mero titolo esemplificativo si considerano interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)

La circolare interpretativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24 del 14 novembre 2007 ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.

Non è necessario redigere il DUVRI nei seguenti casi:

- nella mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);
- per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

Il DUVRI non è necessario nei contratti rientranti nel campo di applicazione dell'ormai abrogato Decreto Legislativo n. 494 del 1996, ora Titolo IV del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, per i quali occorre

redigere il Piano di sicurezza e coordinamento in quanto l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento.

MODALITA' OPERATIVE

Il Committente, provvede a valutare preliminarmente l'esistenza di rischi derivanti dalle interferenze connesse all'esecuzione delle attività affidate all'Impresa. Nel caso di affidamento di attività a più imprese, gli adempimenti sono da intendersi riferiti a ciascuna impresa.

Nell'ipotesi di **assenza di rischi interferenti**, sono marginali le misure di sicurezza supplementari e la stima dei relativi costi. Nel contratto va data evidenza che non vi sono costi per la sicurezza in quanto, le eventuali interferenze, sono da considerarsi contatti non rischiosi. Il DUVRI va comunque compilato [parti 1, 2, 3, 4] come parte informativa dei rischi presenti e delle regole vigenti, in materia di sicurezza, presenti all'interno dell'azienda .

Di tale comunicazione, l'Impresa dovrà darne formale riscontro di presa visione e accettazione (integrandola con la parte 4 di propria competenza).

Nell'ipotesi di **rischi interferenti non altrimenti eliminabili**, il Committente, per la gestione dei rapporti contrattuali e per il coordinamento alla sicurezza, prima della sottoscrizione del contratto, deve provvedere a:

- inviare alle ditte in gara copia, debitamente compilata, del DUVRI o permetterne l'acquisizione attraverso pubblicazione sul sito internet o altra modalità;
- farsi restituire dalle imprese la documentazione di cui al precedente punto, sottoscritta per presa visione e accettazione, debitamente compilata nella parte 4 e firmata; accertarsi che nel contratto siano specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, ove necessari, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
- dopo aver individuato la ditta aggiudicataria occorre promuovere una riunione di coordinamento con la ditta ovvero con le ditte interessate dall'affidamento dei lavori, qualora tra loro interferenti, al fine di analizzare e, se del caso, modificare/integrare il documento di valutazione dei rischi da interferenze, redigendo al termine della riunione apposito verbale.
- richiedere espressa autorizzazione alla Direzione Tecnica nel caso in cui i lavori modifichino, anche temporaneamente o parzialmente, elementi strutturali o impiantistici (es: apertura di porte/finestre, ecc., rimozione/sostituzione rete idrica, di riscaldamento, impianto elettrico, ecc.) ovvero la destinazione d'uso dei locali (es: trasformazione aula in laboratorio, archivio in studio, ecc.);
- f) informare il Servizio di prevenzione protezione, anche al fine di definire ulteriori e particolari misure di prevenzione e protezione, nel caso in cui le attività modifichino, anche parzialmente, il Piano di emergenza e di evacuazione ovvero introducano nell'ambiente di lavoro rischi di particolare intensità.

In ogni caso, prima della sottoscrizione del contratto il Committente verifica i requisiti tecnico professionali della ditta aggiudicataria, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato, richiedendo all'impresa aggiudicataria la presentazione del certificato di iscrizione ovvero, in subordine, idonea autocertificazione.

Il Committente, in sede di esecuzione delle attività, provvede a:

- coordinarsi, prima dell'inizio delle attività, con il Responsabile della Struttura, se diverso dal Committente, per predisporre le misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi specifici presenti nelle aree interessate dalle attività oggetto del contratto, ivi comprese la delimitazione di aree, la sospensione delle attività, ecc.;
- predisporre quanto previsto nel DUVRI, per quanto di competenza e in accordo con la ditta aggiudicataria. Il Committente si riserva il diritto di prendere le opportune iniziative nei confronti della ditta aggiudicataria o di quei lavoratori che non operino nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro e di quanto indicato nel DUVRI. Il Committente vigila sul rispetto di quanto previsto nel DUVRI e ha l'autorità di fermare immediatamente qualsiasi attività inerente il contratto, qualora rilevi inadempienze da parte della ditta aggiudicataria ovvero in caso di pericolo grave ed immediato.

D.U.V.R.I.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione

Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008

(da allegare al contratto)

PARTE 1

Oggetto appalto	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO AEROPORTUALE
------------------------	--

PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI COMMITTENTE

(compilazione a cura del committente)

Generalità

Ragione sociale	Sacal S.p.a.
Sede Legale	c/o AEROPORTO CIVILE - 88046 Lamezia Terme (CZ)
Partita IVA	
Numero di telefono	0968 414333
Numero di fax	0968 411032
Attività svolte	Gestione servizi aeroportuali : assistenza agli aeromobili (handling), conduzione e manutenzione impianti ed infrastrutture, servizi accessori.
Settore	Servizi

Figure in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro

Datore di Lavoro	Dott. Massimo Colosimo
Delegato per la Sicurezza	Ing. Pierluigi Mancuso
Responsabile Servizio di prevenzione e protezione	Ing. Luigi Gaetano
Medico Competente	Dott. Domenico Masciari
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	Sig. Carlo Mazzei

PARTE 2 - AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA DEL COMMITTENTE

a) aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell'appalto (barrare il quadratino che interessa)

<input type="checkbox"/>	Uffici di rappresentanza e amministrativi	<input type="checkbox"/>	Serbatoio acqua potabile
<input type="checkbox"/>	Uffici ed aree di lavoro	<input type="checkbox"/>	Ascensori/scale mobili/montacarichi
<input type="checkbox"/>	Aree comuni	<input type="checkbox"/>	Parcheggi e pertinenze esterne Aeroporto
<input type="checkbox"/>	Aree tecniche	<input checked="" type="checkbox"/>	AA/MM
<input type="checkbox"/>	Aree esterne	<input checked="" type="checkbox"/>	Qualsiasi luogo di pertinenza S.A.CAL in cui sia necessario l'intervento

b) macchine e attrezzature del Committente utilizzate dall'appaltatore (barrare il quadratino che interessa)

<input type="checkbox"/>	Macchine per la pulizia (es spazzatrici, idropulitrici ecc)	<input type="checkbox"/>	Gruppo elettrogeno
<input type="checkbox"/>	Autoveicoli	<input type="checkbox"/>	Attrezzature locale caldaia
<input type="checkbox"/>	Mezzi di pista (trattorini, loader, muletti, ecc.)	<input type="checkbox"/>	Nessuna
<input type="checkbox"/>	Macchinari e attrezzature officina (compressore, trapano, pressa, saldatrice, ecc.)	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Macchinari ed attrezzature zona merci (muletto elettrico)	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Utensili vari ad uso dell'aerostazione (scala passeggeri, gruppo alimentazione, elevatore disabili, ecc)	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Apparecchi a pressione	<input type="checkbox"/>	

c) descrizione delle singole fasi di lavoro oggetto dell'appalto

Fasi di lavoro	Descrizione dell'attività
A	Presidio medico nei locali PSA assegnati
B	Interventi in emergenza con ausilio di autoambulanza area airside (meglio specificati nel documento di rischio sanitario)
C	Interventi in emergenza con ausilio di autoambulanza area land-side (meglio specificati nel documento di rischio sanitario)

d) addetti della Committenza operanti nei luoghi ove si effettuano i lavori di appalto

Mansione	Principali rischi presenti nell'area di lavoro	Ulteriori rischi apportati dall'appalto
Tutte		

e) addetti della Committenza che operano con la ditta appaltatrice

Mansione	Rischi di esposizione
Nessuno	

f) attrezzature richieste per l'espletamento del Servizio e zone utilizzate per deposito delle attrezzature e materiali della ditta appaltatrice

Si rimanda a quanto specificato nel Capitolato in ordine a MEZZI, ATTREZZATURE E SCORTE DI MEDICINALI

g) rischi specifici (barrare il quadratino che interessa)

Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Committente, il personale dell'Impresa aggiudicataria e il personale del/i Datore/i di lavoro che operano presso gli stessi siti. Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio. Infine il presente documento è da considerarsi "statico" nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla Committente prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze

<input checked="" type="checkbox"/>	agenti chimici	<input type="checkbox"/>	Macchine ed attrezzature
<input type="checkbox"/>	agenti cancerogeni e mutageni	<input type="checkbox"/>	lavoro in quota (> 2 metri)
<input type="checkbox"/>	agenti biologici	<input type="checkbox"/>	Cadute
<input type="checkbox"/>	radiazioni ionizzanti	<input checked="" type="checkbox"/>	Incidenti con autoveicoli (land-side)
<input type="checkbox"/>	Radiazioni non ionizzanti (CEM)	<input checked="" type="checkbox"/>	Incidenti con mezzi speciali e complessi (air-side)
<input checked="" type="checkbox"/>	Rumore	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Vibrazioni	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Movimentazione manuale dei carichi	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Incendio ed esplosione	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	rischi da apparecchiature speciali (specificare):		

h) rischi convenzionali (Impianti a vista o sottotraccia) (barrare il quadratino che interessa)

<input checked="" type="checkbox"/>	rete fognaria	<input checked="" type="checkbox"/>	rete idrica antincendio
<input checked="" type="checkbox"/>	distribuzione acqua	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Impianto elettrico	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	impianti di ventilazione e di aerazione	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	rete telefonica	<input type="checkbox"/>	

i) misure di prevenzione dei rischi e di emergenza adottate

L'azienda ha effettuato la valutazione di tutti i rischi presenti nell'area aeroportuale suddividendo l'attività in aree omogenee di rischio.

In particolare sono presenti un Piano di Emergenza Aeroportuale e Piano di Emergenza Aerostazione nonché Squadre di Emergenza formate per attività a rischio incendio elevato con esame finale presso i VVF e rilascio di attestato di idoneità tecnica.

I DVR, i Piani di Emergenza e ogni altra documentazione inerente la Sicurezza sono custoditi presso l'Ufficio Sicurezza S.A.CAL.

l) - modalità operative e impegni ditta appaltatrice

La ditta aggiudicataria dichiara di impegnarsi ad eseguire, in caso di aggiudicazione, il servizio in oggetto, alle condizioni e modalità tutte di cui all'apposito capitolato appalto.

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria i seguenti oneri:

- la valutazione dei rischi e la predisposizione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, previsto dalla vigente normativa, nonché la sua trasmissione ad ENAC/S.A.CAL prima della stipula del contratto, e la messa a disposizione alle Autorità competenti, nonché il suo aggiornamento e l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.81 del 9.4.2008;

- l'adozione delle misure di coordinamento relativo all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni e danni, ricadrà pertanto sull'Impresa aggiudicataria, con esonero da ogni responsabilità da parte di S.A.CAL

La ditta appaltatrice s'impegna

- ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi nei confronti dei lavoratori incaricati per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, previste dal T.U. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, avendo riferimento alla natura ed ai contenuti dei servizi in questione.
- a far utilizzare al proprio personale i dispositivi di protezione individuale e attenersi agli obblighi e oneri dell'Impresa come meglio dettagliato
- ad essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e tributari;
- Eseguire tutti i lavori sotto la propria direzione e sorveglianza
- ad attenersi alle direttive che verranno impartite dalla S.A.CAL, nell'intento di non recare intralcio all'attività che gestisce;
- a rispettare il regolamento della S.A.CAL circa l'accesso alle aree sterili e agli spostamenti al suo interno

Luogo e data Timbro e Firma
(Committente)

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione.

Luogo e data Timbro e Firma
(Ditta)

PARTE 3 - VERIFICA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI

Letture doverosa: per interferenza si intende ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva.

Ciò premesso si può ipotizzare che vi siano attività dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, pericolosi.

Nel caso le modalità operative delle fasi di lavoro indicate nel comma a) siano pienamente soddisfatte, il committente passa a sottoscrivere direttamente il documento da inviare alla ditta e annulla il comma b).

Nel caso dell'esistenza di rischi interferenti così come specificati nel comma b) il committente annulla il comma a) e procede nella compilazione del documento fino alla definizione dei costi della sicurezza (relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza) da non assoggettare a ribasso d'asta.

a) attività interferenziale NON pericolosa

Modalità di esecuzione dei lavori	Fase A	Fase B	Fase C
<ul style="list-style-type: none"> ➤ fuori orario di apertura della sede ➤ in assenza di personale dipendente o assimilato ➤ in assenza di altre imprese contemporaneamente presenti nel luogo dove opera l'appaltatore ➤ quando non si ravvedano interferenze pericolose in quanto l'attività/servizio viene espletato in luogo circoscritto 	x		

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori delle varie fasi si dichiara che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle della ditta sono da considerarsi a **contatto NON rischioso**, così come definito nella Determinazione 5 marzo 2008 n. 3 emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l'eventuale aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria.

b) attività interferenziale pericolosa

Modalità di esecuzione dei lavori	Fase A	Fase B	Fase C
<ul style="list-style-type: none"> ➤ in orario di apertura della sede ➤ in presenza di personale dipendente o assimilato/utenza ➤ in presenza di attività pericolose e di altre imprese contemporaneamente attive nel luogo dove opera l'appaltatore 		x	x

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi è indispensabile definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d'asta.

Fase	Fattori di interferenza e di rischio specifico
A	<input type="checkbox"/> rischio di interferenza per l'esecuzione dell'attività durante l'orario di lavoro del personale committente <input type="checkbox"/> rischio di interferenza con altri appaltatori impegnati nello svolgimento di servizi / lavori <input type="checkbox"/> rischio legato all'utilizzo di fiamme libere (saldatura ossiacetilenica o elettrica) <input type="checkbox"/> rischio connesso all'utilizzo degli impianti della sede ove si svolge il servizio <input type="checkbox"/> rischio connesso al collegamento di apparecchi elettrici alla rete elettrica dell'azienda committente <input type="checkbox"/> rischio di interferenza legato alla movimentazione di oggetti e carichi a mano o con mezzi <input type="checkbox"/> rischio di intralcio dovuto al deposito in prossimità dell'area di lavoro dell'utensileria per l'intervento <input type="checkbox"/> rischio legato alla produzione di fattori legati al servizio che si sta fornendo al committente <input type="checkbox"/> rischio legato alla temporanea interruzione delle forniture elettriche e / o idriche e/o di gas <input type="checkbox"/> rischio legato all'installazione di ponteggi su cavalletto o trabattelli <input type="checkbox"/> rischio di caduta dall'alto <input type="checkbox"/> rischio di caduta di oggetti e materiali dall'alto <input type="checkbox"/> Altro:
Fase	Fattori di interferenza e di rischio specifico
B	<input checked="" type="checkbox"/> rischio di interferenza per l'esecuzione dei lavori durante l'orario di lavoro del personale committente <input checked="" type="checkbox"/> rischio di interferenza con altri appaltatori impegnati nello svolgimento di servizi / lavori

	<input type="checkbox"/> rischio legato all'utilizzo di fiamme libere (saldatura ossiacetilenica o elettrica) <input type="checkbox"/> rischio connesso all'utilizzo degli impianti della sede ove si svolge il servizio <input type="checkbox"/> rischio connesso al collegamento di apparecchi elettrici alla rete elettrica dell'azienda committente <input checked="" type="checkbox"/> rischio di interferenza legato alla movimentazione di mezzi (autoambulanza) strumenti e attrezzature a mano o con mezzi <input type="checkbox"/> rischio di intralcio dovuto al deposito in prossimità dell'area di lavoro dell'utensileria per l'intervento <input type="checkbox"/> rischio legato alla produzione di fattori legati al servizio che si sta fornendo al committente <input type="checkbox"/> rischio legato alla temporanea interruzione delle forniture elettriche e / o idriche e/o di gas <input type="checkbox"/> rischio legato all'installazione di ponteggi su cavalletto o trabattelli <input type="checkbox"/> rischio di caduta dall'alto per utilizzo di scale o simili <input type="checkbox"/> rischio di caduta di oggetti e materiali dall'alto <input checked="" type="checkbox"/> rischio investimento/incidenti tra veicoli <input type="checkbox"/> Altro:
Fase	Fattori di interferenza e di rischio specifico
C	<input checked="" type="checkbox"/> rischio di interferenza per l'esecuzione dei lavori durante l'orario di lavoro del personale committente <input checked="" type="checkbox"/> rischio di interferenza con altri appaltatori impegnati nello svolgimento di servizi / lavori <input type="checkbox"/> rischio legato all'utilizzo di fiamme libere <input type="checkbox"/> rischio connesso all'utilizzo degli impianti della sede ove si svolge il servizio <input type="checkbox"/> rischio connesso al collegamento di apparecchi elettrici alla rete elettrica dell'azienda committente <input checked="" type="checkbox"/> rischio di interferenza legato alla movimentazione di mezzi (autoambulanza) strumenti e attrezzature a mano o con mezzi <input type="checkbox"/> rischio di intralcio dovuto al deposito in prossimità dell'area di lavoro dell'utensileria per l'intervento <input type="checkbox"/> rischio legato alla produzione di fattori legati al servizio che si sta fornendo al committente <input type="checkbox"/> rischio legato alla temporanea interruzione delle forniture elettriche e / o idriche e/o di gas <input checked="" type="checkbox"/> rischio legato all'installazione di ponteggi su cavalletto o trabattelli <input checked="" type="checkbox"/> rischio di caduta dall'alto per utilizzo di scale o simili <input type="checkbox"/> rischio di caduta di oggetti e materiali dall'alto <input type="checkbox"/> Altro:

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi è indispensabile definire le **misure di prevenzione per la sicurezza** e i relativi **costi** che non saranno soggetti a ribasso d'asta.

Fase	Descrizione delle misure di prevenzione da adottare oltre ai DPI
A	<input type="checkbox"/> Delimitazione aree di lavoro <input type="checkbox"/> Disattivazione temporanea impianti tecnologici interessati dai lavori <input type="checkbox"/> Trasferimento in luogo sicuro di prodotti e agenti presenti nel luogo dei lavori <input type="checkbox"/> Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori <input type="checkbox"/> Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di lavoro <input type="checkbox"/> Posa apposita cartellonistica provvisoria <input type="checkbox"/> Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori <input type="checkbox"/> Utilizzo di DPI specifici (es. cuffie otoprotettrici in aree particolarmente rumorose) <input type="checkbox"/> Utilizzo di dispositivi di controllo <input type="checkbox"/> Altro:
B	<input checked="" type="checkbox"/> Delimitazione aree di intervento (ove necessario) <input type="checkbox"/> Disattivazione temporanea impianti tecnologici interessati dai lavori <input type="checkbox"/> Trasferimento in luogo sicuro di prodotti e agenti presenti nel luogo dei lavori <input type="checkbox"/> Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori <input type="checkbox"/> Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di lavoro <input checked="" type="checkbox"/> Posa apposita cartellonistica provvisoria <input type="checkbox"/> Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori <input checked="" type="checkbox"/> Utilizzo di specifici DPI (es. cuffie otoprotettrici in aree particolarmente rumorose) <input type="checkbox"/> Utilizzo di dispositivi di controllo <input type="checkbox"/> Altro:

C	<input checked="" type="checkbox"/>	Delimitazione aree di intervento (ove necessario)
	<input type="checkbox"/>	Disattivazione temporanea impianti tecnologici interessati dai lavori
	<input type="checkbox"/>	Trasferimento in luogo sicuro di prodotti e agenti presenti nel luogo dei lavori
	<input type="checkbox"/>	Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori
	<input type="checkbox"/>	Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di lavoro
	<input checked="" type="checkbox"/>	Posa apposita cartellonistica provvisoria
	<input type="checkbox"/>	Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori
	<input type="checkbox"/>	Utilizzo di specifici DPI (es. occhiali)
	<input type="checkbox"/>	Utilizzo di dispositivi di controllo
	<input type="checkbox"/>	Altro:

NOTE:

.....

.....

Luogo e data

Timbro e Firma
(Committente)

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione.

Luogo e data

Timbro e Firma
(Ditta)

PARTE 4 - ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA

(compilazione a cura della ditta)

Generalità

Ragione sociale	
Sede Legale	
Partita IVA	
Numero di telefono	
Numero di fax	
Attività svolte	
Settore	

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro della Ditta Appaltatrice

Datore di Lavoro	
Responsabile Servizio di prevenzione e protezione	
Medico Competente	
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	
Addetti emergenza e primo soccorso	
Responsabile delle attività svolte in Azienda	

Altre informazioni

Descrizione dei lavori	
Numero di addetti per lo svolgimento dei lavori	
Impianti/Attrezzature/Macchine utilizzate	
Materiali e Sostanze utilizzate	
DPI "specifici" in dotazione dei lavoratori della ditta appaltatrice	
Misure che si ritengono necessarie per eliminare ovvero ridurre al minimo le interferenze	--
NOTE	

PARTE 5 – Individuazione e valutazione dei Rischi dovuti alle interferenze e relative misure tecniche, organizzative o gestionali da adottare per eliminare o ridurre i rischi

Nella ricerca di una soluzione in tema di interferenze, occorre tenere presente che i problemi connessi con la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e degli utenti sono da considerarsi assolutamente prioritari rispetto all'esigenza delle lavorazioni.

Occorre attenersi alle modalità di lavoro e alle prescrizioni previste nella documentazione di gara.

Nel caso in cui in una determinata area di lavoro, per la presenza di più imprese o per altra causa, si dovesse ritenere necessario eseguire attività di natura diversa o eccezionale, si dovrà effettuare una apposita verifica onde poter accertare la compatibilità delle stesse, ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Nel caso che le interferenze riguardino attività della stessa ditta aggiudicataria appaltatrice sarà la stessa a farsi carico direttamente dei problemi di sicurezza nascenti da detta situazione predisponendo le necessarie misure di prevenzione da concordare con il Committente.

Nel corso dello svolgimento delle attività da parte dell'impresa appaltatrice, eventuali sopraggiunte necessità operative o problematiche insorte, dovranno essere comunicate e gestite in collaborazione con il personale della committente al fine di rendere nulli o minimizzare l'impatto dell'intervento sulle altre attività operative e utenza aeroportuale.

Per quanto riguarda i rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tenendo conto degli ambiti temporali e spaziali nell'ambito dei quali verrà svolta l'attività oggetto dell'appalto, si fornisce con il seguente prospetto l'indicazione dei possibili rischi e delle misure a carico della Committenza e dell'Impresa Appaltatrice , per l'eliminazione o la riduzione degli stessi.

RISCHI SPECIFICI DI INTERFERENZA ATTIVITÀ APPALTATORE RISPETTO AL PERSONALE COMMITTENTE/ALTRI APPALTATORI/UTENTI STRUTTURE INTERESSATE DALL'APPALTO

Attività	Possibili cause di interferenza	Misure di prevenzione a carico dell'impresa	Misure di prevenzione a carico del Committente
Interventi di emergenza in area air-side /land-side con utilizzo di autoambulanza e movimentazione di attrezzatura, strumentazione e dispositivi medici	Svolgimento dell'attività durante l'orario di lavoro del personale ditta appaltante/presenza utenti/viaggiatori /accompagnatori	<p>Effettuare gli interventi anche di estrema emergenza rispettando le norme di sicurezza stradale nonché le regole di circolazione in area airside in stretto collegamento, con l'ufficio operativo onde evitare investimenti/incidenti con i mezzi speciali e/o complessi circolanti sul sedime aeroportuale e/o intralcio delle vie di rullaggio.</p> <p>Per i casi di emergenza grave per i quali sia necessario predisporre un posto medico avanzato (P.M.A.) secondo le possibilità logistiche (sistema mobile o locali dell'aerostazione o altra struttura idonea) per la medicalizzazione primaria degli infortunati, servirsi di transenne mobili per delimitare l'area e scongiurare interferenze.</p>	<p>Promuovere cooperazione e coordinamento tra il personale del PSA, la S.A.CAL e gli altri handler operanti in aeroporto.</p> <p>Realizzare simulazioni ed esercitazioni per l'emergenza ed il primo soccorso che validino le procedure di intervento dei diversi attori.</p>

Determinazione dei Costi per la Sicurezza

I costi per la sicurezza sono pari all'1% dell'importo a base d'asta e così determinabili

Descrizione misura	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo totale €
Cooperazione/coordinamento consultazione/partecipazione a simulazioni –esercitazioni primo soccorso	<i>Riunioni coordinamento /Referenti SACAL /RSPP/Squadre di emergenza SACAL</i>	ore	40	200 euro	8000
	<i>Partecipazione ad esercitazioni d'emergenza secondo procedure PEE E PEA</i>				
Informazione/formazione	<i>Informazione/formazione relativa ad attività specifiche</i>				
Installazione cantiere					
Opere provvisoriale					
Aree di deposito					
DPI					
Segnaletica di sicurezza					
Transenne mobili		unità	8	50 euro	400
Esercizio impianti/macchine					
Importo totale costi della sicurezza €					8.400

Allegati:

- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (solo per contratti diversi da quelli di appalto ovvero nei casi in cui le dichiarazioni ivi contenute non siano già espresse in altra documentazione contrattuale)
- Verbale riunione di coordinamento
- Nuovi rischi da interferenza

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÁ

(da allegare alla parte 5 del DUVRI solo per i contratti diversi da quelli di appalto ovvero nel caso in cui tali dichiarazioni non siano altrimenti espresse in altra documentazione contrattuale)

(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000)

Al Committente

Il/la sottoscritto/a nato il
a cod.fisc.
residente in via n.
munito di documento d'identità valido (che si allega in copia) n.
rilasciato da il
in qualità di Legale Rappresentante della ditta
con sede legale posta in via/piazza n.
del comune di in provincia di
PARTITA I.V.A. n. CODICE FISCALE

consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. n. 76, dei D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

(BARRARE I QUADRI BIANCHI CHE INTERESSANO, GLI ALTRI QUADRI SONO OBBLIGATORI):

- che la ditta coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di al nr. e l'INPS di al nr. (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);
- che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di al nr. dei Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine;
- che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per la nostra attività;
- che la presente ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- che ha preso visione dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui la ditta è destinata ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza da adottate;
- che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure di prevenzione e protezione suddetti;
- di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali limitazioni;
- di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra; di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine di redigere correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- di aver assicurato il proprio personale per infortuni e responsabilità civile;
- di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore presso la S.A.CAL in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento.

Luogo e Data

Timbro e Firma

Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Si informa che i dati personali acquisiti dalla S.A.CAL saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività previste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l'uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente/Responsabile della Struttura e saranno trattati da personale appositamente incaricato. È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03.

VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO

(COMPILAZIONE A CURA DEL COMMITTENTE E DELLA/E DITTA/DITTE INTERESSATE ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI)

Il Committente, rappresentato da e la/le ditta/e

.....

rappresentata/e da

.....

in data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento.

Sono stati discussi i seguenti argomenti:

- analisi delle varie fasi lavorative ed esame dei rischi dei luogo di lavoro, con particolare attenzione alle interferenze;
- aggiornamento del DUVRI
- esame eventuale del crono programma;
- altro:

Eventuali azioni da intraprendere:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

_____, li

il Committente

la Ditta
(datore di lavoro o suo delegato)

.....

.....

NUOVI RISCHI DA INTERFERENZA DERIVATI DA:

- LAVORI NON DEFINITI DAL CONTRATTO DI APPALTO
- CONTEMPORANEITÀ DI PIÙ IMPRESE

Nuovo rischio da interferenza	Società interessate	Misure di Prevenzione e di Protezione individuate	Società incaricate di attuare le misure di Prevenzione e Protezione	Eventuale stima dei costi per eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza
	Committente			
	Fornitore			
	Committente			
	Fornitore			
	Committente			
	Fornitore			
	Committente			
	Fornitore			